

NPD บริการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

หลีกเลี่ยงอีกหนึ่งความเสี่ยง! บริการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เมื่อใช้บริการตรวจสอบสารเสพติดกับ NPDH

มั่นใจได้ในวิธีการและผลลัพธ์ที่ชัดเจน

เป่าที่เครื่อง
เพียง 3 – 4 วินาที

วัดความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ในลมหายใจ

ทราบผลใน 9 วินาที

บันทึกและดูผลได้ใน
แอปพลิเคชันเฉพาะ

เพียงเป่าเท่านั้น!



ผลการวัดแอลกอฮอล์



NPD

ความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ในลมหายใจ
0.00 mg/L

การตรวจเสร็จสมบูรณ์

NPD

ความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ในลมหายใจ
0.72 mg/L
ความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
เกินค่าที่กำหนด (0.25 มก./ล.)

การตรวจเสร็จสมบูรณ์

ค่าบริการ

30 บาท / 1 ท่าน เมื่อใช้บริการตรวจวัดแอลกอฮอล์
พร้อมบริการตรวจสอบสารเสพติด



NPD Healthcare Service (Thailand) Co., Ltd.

952 Ramaland Bldg. 13Fl., Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 02-235-5449 | E-mail: info@npd.co.th | www.npdh.co.th

NPDアルコールチェックサービス

NPDヘルス케어の不正薬物検査とセットで もう一つのリスク回避



安全対策が“見える化”されて安心

約3～4秒間
息を吹き込むだけ

呼気中の
アルコール濃度を
即座に測定

わずか 9秒で測定

専用アプリで
結果参照、登録

息を吹き込むだけ！



測定結果



NPD

呼気アルコール濃度

0.00 mg/L

測定が完了
しました。

NPD

呼気アルコール濃度

0.72 mg/L

アルコール濃度が規定値
(0.25mg/L)を超えています。

測定が完了
しました。

検査価格

不正薬物検査時に実施頂くことで、
お1人あたり 30 THB でご利用頂けます



NPD Healthcare Service (Thailand) Co., Ltd.

952 Ramaland Bldg. 13Fl., Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 02-235-5449 | E-mail: info@npd.co.th | www.npdh.co.th